Крепежные изделия по ГОСТ в составе Стандартные Изделия 2011: Крепеж, клиентская лицензия

Нормативный документ	Наименование нормативного документа
Болты с шестигранной головкой	
ГОСТ 7805-70	Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 7808-70	Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 7811-70	Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 7817-80	Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А для отверстий из-под развертки. Конструкция и размеры.
ГОСТ 7795-70	Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 7796-70	Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 7798-70	Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 10602-94	Болты с шестигранной головкой с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия
ГОСТ 15589-70	Болты с шестигранной головкой класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 15590-70	Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 15591-70	Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 18125-72	Болты с шестигранной уменьшенной головкой с диаметром резьбы свыше 48 мм (класс точност А и В). Конструкция и размеры
ГОСТ 22353-77	Болты высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ Р 52644-2006	Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия
Болты конические	
ГОСТ 15163-78	Болты конические повышенной точности. Технические условия
Болты с круглой головкой	
ГОСТ 17673-73	Болты с увеличенной потайной головкой и квадратным подголовком класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 7783-81	Болты с полукруглой головкой и усом класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 7785-81	Болты с потайной головкой и усом класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 7786-81	Болты с потайной головкой и квадратным подголовком класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 7801-81	Болты с увеличенной полукруглой головкой и усом класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 7802-81	Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С. Конструкция и размеры
Болт откидной	
ГОСТ 3033-79	Болты откидные. Конструкция и размеры
Болты фундаментные	
ГОСТ 24379.1-80	Болты фундаментные. Конструкция и размеры
Рым-болт	
ГОСТ 4751-73	Рым-болты. Технические условия
Винты	
ГОСТ 17473-80	Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры
ГОСТ 17474-80	Винты с полупотайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры
ГОСТ 17475-80	Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры
ГОСТ 1491-80	Винты с цилиндрической головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры
ГОСТ 11738-84	Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ класса точности А. Конструкция и размеры.
ГОСТ 11644-75	Винты с цилиндрической скругленной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры
ГОСТ 28962-91	Винты с внутренним шестигранником в головке и утолщенным стержнем. Технические условия
ГОСТ 28963-91	Винты с внутренним шестигранником в полукруглой головке. Метрическая серия. Технические условия
ГОСТ Р ИСО 14579-2009	Винты с цилиндрической головкой и звезоообразным углублением под ключ
ГОСТ Р ИСО 14583-2009	Винты с цилиндрической скругленной головкой и звездообразным углублением под ключ
Винты невыпадающие	
ГОСТ 10336-80	Винты с цилиндрической головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 10337-80	Винты с цилиндрической головкой и сферой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 10338-80	Винты с шестигранной головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 10339-80	Винты с потайной головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 10340-80	Винты с полупотайной головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 10341-80	Винты с полукруглой головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры.

ГОСТ 10342-80	Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением "под ключ" невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 10343-80	Винты с лыской "под ключ" невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 10344-80	Винты с накатной головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры.
Винты с накатанной головкой	
ГОСТ 21331-75	Винты с накатанной высокой головкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 21332-75	Винты с накатанной низкой головкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 21333-75	Винты с накатанной низкой головкой и коническим концом. Конструкция и размеры
ГОСТ 21334-75	Винты с накатанной низкой головкой и ступенчатым концом. Конструкция и размеры
ГОСТ 21335-75	Винты с накатанной низкой головкой и засверленным концом. Конструкция и размеры
ГОСТ 21336-75	Винты с накатанной низкой головкой и сферическим концом. Конструкция и размеры
ГОСТ 21337-75	Винты с накатанной низкой головкой и цилиндрическим концом. Конструкция и размеры
Винты самонарезающие	
ГОСТ 10619-80	Винты самонарезающие с потайной головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры.
ГОСТ 10620-80	Винты самонарезающие с полупотайной головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры.
ГОСТ 10621-80	Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры.
ГОСТ 11650-80	Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры
ГОСТ 11651-80	Винты самонарезающие с полупотайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры.
ГОСТ 11652-80	Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры.
Винты установочные	
ГОСТ 1476-84	Винты установочные с коническим концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия.
ГОСТ 1477-84	Винты установочные с плоским концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия.
ГОСТ 1478-84	Винты установочные с цилиндрическим концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия.
ГОСТ 1479-93	Винты установочные с засверленным концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия.
ГОСТ 1481-84	Винты установочные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом классов точности А и В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 1482-84	Винты установочные с квадратной головкой и цилиндрическим концом классов точности А и В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 1483-84	Винты установочные с шестигранной головкой и ступенчатым концом с конусом классов точности А и В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 1485-84	Винты установочные с квадратной головкой и засверленным концом классов точности А и В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 1486-84	Винты установочные с квадратной головкой и ступенчатым концом со сферой классов точности А и В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 1488-84	Винты установочные с квадратной головкой и буртиком классов точности А и В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 8878-93	Винты установочные с коническим концом и шестигранным углублением "под ключ" классов точности А и В. Технические условия.
ГОСТ 11074-93	Винты установочные с плоским концом и шестигранным углублением "под ключ" классов точности А и В. Технические условия.
ГОСТ 11075-93	Винты установочные с цилиндрическим концом и шестигранным углублением "под ключ" классов точности А и В. Технические условия.
ГОСТ 28964-91	Винты установочные с шестигранным углублением и засверленным концом. Технические условия
Гайки шестигранные	
ГОСТ 5915-70	Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 5916-70	Гайки шестигранные низкие класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 5927-70	Гайки шестигранные класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 5929-70	Гайки шестигранные низкие класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 5931-70	Гайки шестигранные особо высокие класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 10605-94	Гайки шестигранные с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия.
ГОСТ 10607-94	Гайки шестигранные низкие (с фаской) с диаметром резьбы свыше 48 мм. Класса точности В. Технические условия
ГОСТ 10608-72	Гайки шестигранные с уменьшенным размером «под ключ» с диаметром резьбы свыше 48 мм (класс точности А). Конструкция и размеры
ГОСТ 15521-70	Гайки шестигранные с уменьшенным размером "под ключ" класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 15522-70	Гайки шестигранные низкие с уменьшенным размером "под ключ" класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 15523-70	Гайки шестигранные высокие класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 15524-70	Гайки шестигранные высокие класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 15525-70	Гайки шестигранные особо высокие класса точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 15526-70	Гайки шестигранные класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 2524-70	Гайки шестигранные с уменьшенным размером "под ключ" класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 2526-70	Гайки шестигранные низкие с уменьшенным размером "под ключ" класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 22354-77	Гайки высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ Р 52645-2006	Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия
ГОСТ Р ИСО 7044-2009	Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические с фланцем. Классы точности А и В
ГОСТ Р ИСО 10513-2009	Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические типа 2 с мелким шагом резьбы. Классы прочности 8, 10 и 12
ГОСТ Р ИСО 12126-2009	Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические с фланцем с мелким шагом резьбы. Классы точности А и В
Гайки прорезные и корончатые	
ГОСТ 2528-73	Гайки шестигранные прорезные с уменьшенным размером под "ключ" класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 5918-73	Гайки шестигранные прорезные и корончатые класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 5919-73	Гайки шестигранные прорезные и корончатые низкие класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 5932-70	Гайки шестигранные прорезные и корончатые класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 5933-70	Гайки шестигранные прорезные и корончатые низкие класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 5935-70	Гайки шестигранные прорезные низкие с уменьшенным размером под "ключ" класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 10606-72	Гайки шестигранные корончатые с диаметром резьбы свыше 48 мм (класс точности В). Конструкция и размеры
ГОСТ 10609-72	Гайки шестигранные корончатые с уменьшенным размером «под ключ» с диаметром резьбы свыше 48 мм (класс точности А). Конструкция и размеры
ГОСТ 10610-72	Гайки шестигранные низкие с уменьшенным размером «под ключ» с диаметром резьбы свыше 48 мм (класс точности А). Конструкция и размеры
Гайки колпачковые	
ГОСТ 11860-85	Гайки колпачковые класса точности А. Конструкция и размеры.
Гайка-барашек	
ГОСТ 3032-76	Гайки-барашки. Конструкция и размеры
Гайки круглые	
ГОСТ 10657-80	Гайки круглые со шлицем на торце. Технические условия.
ГОСТ 6393-73	Гайки круглые с отверстиями на торце "под ключ" класса точности А. Конструкция и размеры.
ГОСТ 11871-88	Гайки круглые шлицевые класса точности А. Технические условия.
ГОСТ 8381-73	Гайки круглые с радиально расположенными отверстиями класса точности А. Конструкция и размеры.
Гвозди	
ГОСТ 4028-63	Гвозди строительные. Конструкция и размеры.
ГОСТ 4029-63	Гвозди толевые круглые. Конструкция и размеры.
ГОСТ 4030-63	Гвозди кровельные. Конструкция и размеры.
ГОСТ 4032-63	Гвозди отделочные круглые. Конструкция и размеры.
ГОСТ 4033-63	Гвозди обойные круглые. Конструкция и размеры.
ГОСТ 4034-63	Гвозди тарные круглые. Конструкция и размеры.
ГОСТ 4035-63	Гвозди формовочные круглые. Конструкция и размеры.
Гужоны	
ГОСТ 21249-96	Гужоны общего назначения. Основные параметры и размеры
Шпильки	
ГОСТ 22032-76	Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1d. Класс точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 22033-76	Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1d. Класс точности А. Конструкция и размеры.
ГОСТ 22034-76	Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,25d. Класс точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 22035-76	Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,25d. Класс точности А. Конструкция и размеры.
ГОСТ 22036-76	Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,6d. Класс точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 22037-76	Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1,6d. Класс точности А. Конструкция и размеры.
ГОСТ 22038-76	Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 2d. Класс точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 22039-76	Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 2d. Класс точности А. Конструкция и размеры.
ГОСТ 22040-76	Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 2,5d. Класс точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 22041-76	Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 2,5d. Класс точности А. Конструкция и размеры.
ГОСТ 22042-76	Шпильки для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 22043-76	Шпильки для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности А. Конструкция и размеры.
Шплинты	
ГОСТ 397-79	Шплинты. Технические условия.
Штифты	
ГОСТ 3128-70	Штифты цилиндрические незакаленные. Технические условия.

ГОСТ 3129-70	Штифты конические незакаленные. Технические условия.
ГОСТ 9464-79	Штифты конические с внутренней резьбой незакаленные. Технические условия.
ГОСТ 9465-79	Штифты конические с резьбовой цапфой незакаленные. Технические условия.
ГОСТ 10773-93	Штифты цилиндрические насеченные с коническими насечками. Технические условия
ГОСТ 10774-80	Штифты цилиндрические заклепочные. Технические условия.
ГОСТ 12207-79	Штифты цилиндрические с внутренней резьбой. Технические условия.
ГОСТ 12850.1-93	Штифты цилиндрические насеченные с насечками на всей длине и направляющим концом. Технические условия.
ГОСТ 12850.2-93	Штифты цилиндрические насеченные с насечками на всей длине и с фаской. Технические условия.
ГОСТ 14229-93	Штифты цилиндрические пружинные с прорезью. Технические условия
ГОСТ 19119-80	Штифты конические разводные. Технические условия.
ГОСТ 24296-93	Штифты цилиндрические закаленные. Технические условия
ОСТ 3-2234-93	Штифты цилиндрические специальные. Технические условия
Шайбы	
ГОСТ 6958 -78	Шайбы увеличенные. Классы точности А и С. Технические условия.
ГОСТ 6402-70	Шайбы пружинные. Технические условия.
ГОСТ 9649-78	Шайбы стальные класса точности А для пальцев. Технические условия
ГОСТ 10906-78	Шайбы косые. Технические условия.
ГОСТ 10450-78	Шайбы уменьшенные. Классы точности А и С. Технические условия.
ГОСТ 10462-81	Шайбы стопорные с внутренними зубьями. Конструкция и размеры.
ГОСТ 10463-81	Шайбы стопорные с наружными зубьями. Конструкция и размеры.
ГОСТ 10464-81	Шайбы стопорные с наружными зубьями под винты с потайной и полупотайной головкой с углом 90 градусов. Конструкция и размеры.
ГОСТ 11371-78	Шайбы. Технические условия.
ГОСТ 11648-75	Шайбы упорные быстросъемные. Технические условия.
ГОСТ 11872-89	Шайбы стопорные многолапчатые. Технические условия.
ГОСТ 13463-77	Шайбы стопорные с лапкой. Конструкция и размеры.
ГОСТ 13464-77	Шайбы стопорные с лапкой уменьшенные. Конструкция и размеры.
ГОСТ 13465-77	Шайбы стопорные с носком. Конструкция и размеры.
ГОСТ 13466-77	Шайбы стопорные с носком уменьшенные. Конструкция и размеры.
ГОСТ 22355-75	Шайбы класса точности С к высокопрочным болтам. Конструкция и размеры.
ГОСТ 28848-90	Шайбы плоские. Особо большие. Класс С
Шурупы	
ГОСТ 1144-80	Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры.
ГОСТ 1145-80	Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры.
ГОСТ 1146-80	Шурупы с полупотайной головкой. Конструкция и размеры.
ГОСТ 11473-75	Шурупы с шестигранной головкой. Конструкция и размеры.
Заклепки	
ГОСТ 10299-80	Заклепки с полукруглой головкой. Технические условия.
ГОСТ 10300-80	Заклепки с потайной головкой. Технические условия.
ГОСТ 10301-80	Заклепки с полупотайной головкой. Технические условия.
ГОСТ 10302-80	Заклепки с полукруглой низкой головкой. Технические условия.
ГОСТ 10303-80	Заклепки с плоской головкой. Технические условия.
ГОСТ 12638-80	Заклепки пустотелые со скругленной головкой. Технические условия
ГОСТ 12639-80	Заклепки пустотелые с плоской головкой. Технические условия
ГОСТ 12640-80	Заклепки пустотелые с потайной головкой. Технические условия
ГОСТ 12641-80	Заклепки полупустотелые с полукруглой головкой. Технические условия
ГОСТ 12642-80	Заклепки полупустотелые с плоской головкой. Технические условия
ГОСТ 12643-80	Заклепки полупустотелые с потайной головкой. Технические условия
ГОСТ 14797-85	Заклепки с полукруглой головкой (повышенной точности). Конструкция и размеры.
ГОСТ 14798-85	Заклепки с потайной головкой (угол 90 градусов) (повышенной точности). Конструкция и размеры.
ГОСТ 14799-85	Заклепки с потайной головкой (угол 120 градусов) (повышенной точности). Конструкция и размеры
ГОСТ 14800-85	Заклепки с плосковыпуклой головкой (повышенной точности). Конструкция и размеры.
ГОСТ 14801-85	Заклепки с плоской головкой (повышенной точности). Конструкция и размеры.
ГОСТ 28605-86	Заклепка трубчатая для односторонней клепки тонколистовых строительных металлоконструкций. Технические условия
Бонки	
ОСТ 3-1496-72	Бонки круглые стальные. Конструкция, размеры и технические требования
ОСТ 3-1497-72	Бонки круглые из алюминиевых сплавов. Конструкция, размеры и технические требования

Крепежные изделия по ОСТ-92 в составе Стандартные Изделия 2011: Крепеж, клиентская лицензия

Болты	
ОСТ 92-0718-72	Болты с шестигранной головкой. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0719-72	Болты с шестигранной уменьшенной головкой. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0720-72	Болты с шестигранной уменьшенной головкой, посадкой С3 и короткой нарезной частью. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0721-72	Болты с шестигранной головкой для шарнирных соединений. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0722-72	Болты со шлицем в шестигранной головке. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0723-72	Болты невыпадающие со шлицем в шестигранной головке. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0749-72	Болты с шестигранной головкой. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0751-72	Болты с шестигранной головкой и шлицем. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0752-72	Болты невыпадающие с шестигранной головкой и шлицем. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-4693-86	Болты с шестигранной головкой. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-4694-86	Болты с шестигранной головкой с укороченной длиной резьбы. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-4695-86	Болты с шестигранной уменьшенной головкой посадкой h9 и короткой нарезной частью. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-8839-77	Болты с шестигранной головкой повышенного качества для прецизионного приборостроения. Конструкция и размеры.
Винты	
ОСТ 92-0724-72	Винты невыпадающие с полукруглой головкой. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0725-72	Винты с цилиндрической головкой. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0726-72	Винты с контровочным отверстием в цилиндрической головке.
ОСТ 92-0727-72	Винты с потайной головкой, с полем допуска h9 и короткой нарезной частью. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0728-72	Винты с потайной головкой. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0729-72	Винты с потайной головкой и крестообразным шлицем. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0730-72	Винты с полукруглой головкой. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0731-72	Винты с полукруглой головкой, с полем допуска h9 и короткой нарезной частью. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0732-72	Винты с плосковыпуклой головкой. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0733-72	Винты с плосковыпусклой головкой и крестообразным шлицем. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0734-72	Винты для люков. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0735-72	Винты с полупотайной головкой (угол 90). Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0736-72	Винты с полупотайной головкой (угол 120). Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0737-72	Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением "под ключ". Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0738-72	Винты установочные с коническим концом. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0739-72	Винты установочные с плоским концом. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0740-72	Винты установочные с цилиндрическим концом. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0753-72	Винты невыпадающие с полукруглой головкой. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0754-72	Винты ступенчатые с потайной головкой. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0755-72	Винты с потайной головкой. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0756-72	Винты с полупотайной головкой. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0757-72	Винты с полукруглой головкой. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0759-72	Винты для люков. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0760-72	Винты с цилиндрической головкой. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0761-72	Винты с контровочным отверстием. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-4696-86	Винты с полукруглой головкой. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-4697-86	Винты с полукруглой головкой и короткой резьбой. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-4698-86	Винты с плосковыпуклой головкой. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-4699-86	Винты с потайной головкой. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-4700-86	Винты с потайной головкой и укороченной резьбой. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-8838-77	Винты установочные повышенного качества. Конструкция и размеры.
Гайки шестигранные	
ОСТ92-0742-72	Гайки шестигранные. Конструкция и размеры.
ОСТ92-0743-72	Гайки шестигранные низкие. Конструкция и размеры.
ОСТ92-0744-72	Гайки шестигранные прорезные. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0745-72	Гайки шестигранные прорезные низкие. Конструкция и размеры.
ОСТ92-4703-72	Гайки шестигранные. Конструкция и размеры.
ОСТ92-4704-72	Гайки шестигранные низкие. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-4705-86	Гайки шестигранные прорезные. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-4706-86	Гайки шестигранные прорезные низкие. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-8840-77	Гайки шестигранные повышенного качества. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-8841-77	Гайки шестигранные низкие повышенного качества. Конструкция и размеры.

Шпильки	
ОСТ 92-0610-79	Шпильки с лыской. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-0741-72	Шпильки. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-3537-74	Шпильки. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-3538-74	Шпильки. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-4701-86	Шпильки для ввертывания в мягкий металл. Конструкция и размеры.
ОСТ 92-4702-86	Шпильки для ввертывания в твердый металл. Конструкция и размеры.

Крепежные изделия по стандартам DIN, ISO в составе Стандартные Изделия 2011: Крепеж, клиентская лицензия

Bolts, screws	
DIN 95	Slotted raised countersunk (oval) head wood screws - Product grade C
DIN 96	Slotted round head wood screws - Product grade C
DIN 97	Slotted countersunk (flat) head wood screws - Product grade C
DIN 444	Eyebolts
DIN 479	Square head bolts with short dog point - Product grade A
DIN 480	Square head bolts with collar and oval half dog point - Product grade A
DIN 571	Hexagon head wood screws - Product grade C
DIN 580	Collar eyebolts for lifting purposes
DIN 603	Mushroom head square neck bolts - Product grade C
DIN 607	Cup head nib bolts - Product grade C
DIN 608	Flat countersunk square neck bolts with short square - Product grade C
DIN 931-2	M 42 to M 160 x 6 hexagon head bolts - Product grade B
DIN 6912	Hexagon socket thin head cap screws with pilot recess - Product grade A
DIN 7984	Hexagon socket thin head cap screws
DIN 14399-4	Hexagon head bolts for high-strength structural bolting with large width across flats - Product grade B - Property class 10.9
DIN 34819	Hexalobular socket raised head tapping screws with collar - Product grade A
DIN EN 1665	Hexagon bolts with flange - Heavy series
DIN EN 24015	Hexagon head bolts with reduced shank
DIN EN 24766	Slotted set screws with flat point
DIN EN 27434	Slotted set screws with cone point
DIN EN 27435	Slotted set screws with long dog point
DIN EN 27436	Slotted set screws with cup point
DIN EN ISO 1207	Slotted cheese head screws - Product grade A
DIN EN ISO 1580	Slotted pan head screws - Product grade A
DIN EN ISO 2009	Slotted countersunk flat head screws (common head style) - Product grade A
DIN EN ISO 2010	Countersunk slotted raised head screws (common head style) - Product grade A
DIN EN ISO 2342	Slotted hedless screws with shank
DIN EN ISO 4014	Hexagon head bolts - Product grades A and B
DIN EN ISO 4016	Hexagon head bolts - Product grade C
DIN EN ISO 4017	Hexagon head screws - Product grades A and B
DIN EN ISO 4018	Hexagon head screws - Product grade C
DIN EN ISO 4026	Hexagon socket set screws with flat point
DIN EN ISO 4027	Hexagon socket set screws with cone point
DIN EN ISO 4028	Hexagon socket set screws with dog point
DIN EN ISO 4029	Hexagon socket set screws with cup point
DIN EN ISO 4762	Hexagon socket head cap screws
DIN EN ISO 7045	Pan head screws with type H or type Z cross recess - Product grade A
DIN EN ISO 7046-1	Countersunk flat head screws (common head style) with type H and type Z cross recess - Product grade A - Steel of property class 4.8
DIN EN ISO 7046-2	Cross recessed countersunk flat head screws (common head style) - Product grade A - Steel of property class 8.8, stainless steel and non-ferrous metals
DIN EN ISO 7047	Countersunk raised head screws (common head style) with type H or type Z cross recess - Product grade A
DIN EN ISO 8765	Hexagon head bolts with metric fine pitch thread - Product grades A and B
DIN EN ISO 8676	Hexagon head screws with metric fine pitch thread - Product grades A and B
DIN EN ISO 10642	Heaxagon socket countersunk head screws
DIN EN ISO 15480	Hexagon washer head drilling screws with tapping screw thread
DIN EN ISO 15481	Cross recessed pan head drilling screws with tapping screw thread
DIN EN ISO 15482	Cross recessed countersunk head drilling screws with tapping screw thread
DIN EN ISO 15483	Cross recessed raised countersunk head drilling screws with tapping screw thread
DIN ISO 1479	Hexagon head tapping screws
DIN ISO 1481	Slotted pan head tapping screws

DIN ISO 1482	Slotted countersunk (flat) head tapping screws (common head style)
DIN ISO 1483	Slotted raised countersunk (oval) head tapping screws (common head style)
DIN ISO 7049	Cross recessed pan head tapping screws
DIN ISO 7050	Cross recessed countersunk (flat) head tapping screws (common head style)
DIN ISO 7051	Cross recessed raised countersunk (oval) head tapping screws
Nuts	
DIN 315	Wing nuts with rounded wings
DIN 546	Slotted round nuts
DIN 547	Round nuts with drilled holes in one fase
DIN 548	Round nuts with set pin holes in side
DIN 557	Product grade C square nuts
DIN 562	Square thin nuts - Product grade B
DIN 582	Eyenuts for lifting purposes
DIN 929	Hexagon weld nuts
DIN 935-1	Hexagon slotted nuts and castle nuts with metric coarse and fine pitch thread - Product grades A and B
DIN 935-3	Hexagon slotted nuts with metric coarse pitch thread - Product grade C
DIN 979	Hexagon thin slotted nuts and castle nuts with metric coarse and fine pitch thread - Product grades A and B
DIN 986	Prevailing torque type hexagon domed cap nuts with non-metallic insert
DIN 1587	Hexagon domed cap nuts
DIN 6330	Hexagon nut with a height of 1,5 d
DIN EN 1661	Hexagon nuts with flange
DIN EN 1663	Prevailing torque type hexagon nuts with flange (with non-metallic insert)
DIN EN 1664	Prevailing torque type all-metal hexagon nuts with flange
DIN EN 1666	Prevailing torque type hexagon nuts with flange (with non-metallic insert), with metric fine pitch thread
DIN EN 1667	Prevailing torque type all-metal hexagon nuts with flange, with metric fine pitch thread
DIN EN 14399-4	Hexagon nuts for high-strength structural bolting with large width across flats - Product grade B - Property class 10
DIN EN 24033	Hexagon nuts, style 2; product grades A and B
DIN EN 24035	Hexagon thin nuts (chamfered); product grades A and B
DIN EN 24036	Hexagon thin nuts. Product grade B (unchamfered)
DIN EN 28673	Hexagon nuts, style 1, with metric fine pitch thread. Product grades A and B
DIN EN 28674	Hexagon nuts, style 2, with metric fine pitch thread. Product grades A and B
DIN EN 28675	Hexagon thin nuts with metric fine pitch thread. Product grades A and B
DIN EN ISO 4032	Hexagon nuts; style 1; product grades A and B
DIN EN ISO 4034	Hexagon nuts; product grade C
DIN EN ISO 7040	Prevailing torque type hexagon nuts (with non-metallic insert), style 1 - Property classes 5, 8 and 10
DIN EN ISO 7042	Prevailing torque type (all-metal) hexagon nuts
DIN EN ISO 7719	Prevailing torque type all-metal hexagon nuts, style 1 - Property classes 5, 8 and 10
DIN EN ISO 10511	Prevailing torque type hexagon thin nuts (with non-metallic insert)
DIN EN ISO 10512	Prevailing torque type hexagon nuts (with non-metallic insert), style 1, with metric fine pitch thread - Property classes 6, 8 and 10
DIN EN ISO 10513	Prevailing torque type all-metal hexagon nuts, style 2, with metric fine pitch thread - Property classes 8, 10 and 12
Washers	
DIN 434	Square taper steel washers for use with channel sections
DIN 435	Square taper steel washers for use with I sections
DIN 436	Square washers for use in timber constructions
DIN 440	Washers with square hole for use in timber contructions
DIN 1441	Washers type coarse for bolts
DIN 6340	Washers for clamping devices
DIN 6796	Conical spring washers for bolt/nut assemblies
DIN 6908	Conical spring washers for screw and washer assemblies
DIN 6917	Square taper washers for high-strength structural bolting of steel I sections
DIN 6918	Square taper washers for high-strength structural bolting of steel channel sections
DIN 7349	Plain washers for bolts with heavy clamping sleeves
DIN 7989-1	Washers for use in structural steelwork - Part 1: Product grade C
DIN 7989-2	Washers for use in structural steelwork - Part 2: Product grade A
DIN EN 14399-6	Plain chamfered washers for high-strength structural bolting - Product grade A
DIN EN 28738	Plain washers for use with clevis pins, product grade A
DIN EN ISO 7089	Plain washers - Normal series - Product grade A
DIN EN ISO 7090	Plain washers, chamfered - Normal series - Product grade A
DIN EN ISO 7091	Plain washers - Normal series - Product grade C
DIN EN ISO 7093-1	Plain washers - Large series - Part 1: Product grade A
DIN EN ISO 7093-2	Plain washers - Large series - Part 2: Product grade C

DIN EN ISO 7092	Plain washers - Small series - Product grade A
DIN EN ISO 10669	Plain washers for tapping screw and washer assemblies – Normal and large series - Product grade A
DIN EN ISO 10673	Plain washers for screw and washer assemblies – Small, normal and large series - Product grade A
Rivets	
DIN 124	Steel round head rivets with nominal diameters from 10 to 36 mm
DIN 302	Steel countersunk head rivets with nominal diameter from 10 to 36 mm
DIN 660	Round head rivets with nominal diameters from 1 to 8 mm
DIN 661	Countersunk head rivets with nominal diameters from 1 to 8 mm
DIN 662	Oval-head rivets with nominal diameters from 1,6 to 6 mm
DIN 674	Mushroom head rivets with nominal diameters from 1,6 to 6 mm
DIN 675	Flat countersunk head rivets with nominal diameters from 3 to 5 mm
DIN 6791	Semitubular pan head rivets with nominal diameters from 1,6 to 10 mm
DIN 6792	Semitubular countersunk head rivets with nominal diameters from 1,6 to 10 mm
DIN 7340	Tubular rivets made from tube
DIN 7341	Rivet pins
Pins	
DIN 258	Taper pins with thread ends and constant taper lengths
DIN 1445	Clevis pins with head and stud end
DIN 11024	Spring cotters
DIN EN 22338	Parallel pins, of unhardened steel and austenitic stainless steel
DIN EN 22339	Unhardened taper pins
DIN EN 22340	Clevis pins without head
DIN EN 22341	Clevis pins with head
DIN EN 28736	Unhardened taper pins with internal thread
DIN EN 28737	Unhardened taper pins with external thread
DIN EN ISO 1234	Split pins
DIN EN ISO 8733	Parallel pins with internal thread, of unhardened steel and austenitic stainless steel
DIN EN ISO 8734	Parallel pins, of hardened steel and martensitic stainless steel
DIN EN ISO 8735	Parallel pins with internal thread, of hardened steel and martensitic stainless steel
DIN EN ISO 8739	Grooved pins, full-length parallel grooved, with pilot
DIN EN ISO 8740	Grooved pins, full-length parallel grooved, with chamfer
DIN EN ISO 8741	Grooved pins, half-length reverse-taper grooved
DIN EN ISO 8742	Grooved pins, one-third-length centre grooved
DIN EN ISO 8743	Grooved pins, half-length centre grooved
DIN EN ISO 8744	Grooved pins, full-length taper grooved
DIN EN ISO 8745	Grooved pins, half-length taper grooved
DIN EN ISO 8746	Grooved pins with round head
DIN EN ISO 8747	Grooved pins with countersunk head
DIN EN ISO 8748	Spring-type straight pins, coiled, heavy duty
DIN EN ISO 8750	Spring-type straight pins, coiled, standart duty
DIN EN ISO 8752	Spring-type straight pins, slotted, heavy duty
DIN EN ISO 13337	Spring-type straight pins - Slotted, light duty

Конструктивные элементы «Отверстия» в составе Стандартные Изделия 2011: Крепеж, клиентская лицензия

Отверстия сквозные под крепежные детали	
ГОСТ 12876-67	Поверхности опорные под крепежные детали. Размеры
ГОСТ 14802-85	Заклепки (повышенной точности). Диаметры отверстий под заклепки, размеры замыкающих головок и подбор длин заклепок
Отверстия под нарезание метрической резьбы	
ГОСТ 19257-73	Отверстия под нарезание метрической резьбы.
Отверстия центровые	
ГОСТ 14034-74	Отверстия центровые. Размеры.
Отверстия гладкие	
Гладкое цилиндрическое отверстие простое свозное	
Гладкое цилиндрическое отверстие простое глухое	
Гладкое цилиндрическое отверстие с цековкой сквозное	
Гладкое цилиндрическое отверстие с цековкой глухое	
Гладкое цилиндрическое отверстие со ступенчатой цилиндрической зенковкой сквозное	
Гладкое цилиндрическое отверстие со ступенчатой цилиндрической зенковкой глухое	
Гладкое цилиндрическое отверстие с цилиндрической и конической зенковкой сквозное	
Гладкое цилиндрическое отверстие с цилиндрической и конической зенковкой глухое	
Гладкое цилиндрическое отверстие со ступенчатой конической зенковкой сквозное	
Гладкое цилиндрическое отверстие со ступенчатой конической зенковкой глухое	
Гладкое цилиндрическое сквозное отверстие с фасками с обеих сторон	

Гладкое цилиндрические отверстия с фаской сквозное	
Гладкое цилиндрические отверстия с фаской глухое	
Отверстия резьбовые	
Резьбовое цилиндрическое отверстие с фаской сквозное	
Резьбовое цилиндрическое отверстие с фаской глухое	
Резьбовое цилиндрическое отверстие с цековкой сквозное	
Резьбовое цилиндрическое отверстие с цековкой глухое	
Резьбовое цилиндрическое отверстие со ступенчатой цилиндрической зенковкой сквозное	
Резьбовое цилиндрическое отверстие со ступенчатой цилиндрической зенковкой глухое	
Резьбовое цилиндрическое отверстие с цилиндрической и конической зенковкой сквозное	
Резьбовое цилиндрическое отверстие с цилиндрической и конической зенковкой глухое	
Резьбовое цилиндрическое отверстие со ступенчатой конической зенковкой сквозное	
Резьбовое цилиндрическое отверстие со ступенчатой конической зенковкой глухое	
Резьбовое цилиндрическое отверстие простое сквозное	
Резьбовое цилиндрическое отверстие простое глухое	
Гнездо под рым-болт ГОСТ 4751-73 сквозное	
Гнездо под рым-болт ГОСТ 4751-73 глухое	
Цилиндрическое отверстие с трубной резьбой глухое	
Цилиндрическое отверстие с трубной резьбой сквозное	
Цилиндрическое отверстие с фаской с трубной резьбой глухое	
Цилиндрическое отверстие с фаской с трубной резьбой сквозное	
Цилиндрическое отверстие с трапецеидальной резьбой простое сквозное	
Цилиндрическое отверстие с трапецеидальной резьбой с фаской сквозное	
Отверстия конические	
Гладкое коническое отверстие сквозное	
Гладкое коническое отверстие глухое	
Коническое отверстие с метрической резьбой сквозное	
Коническое отверстие с метрической резьбой глухое	
Коническое отверстие с дюймовой резьбой сквозное	
Коническое отверстие с дюймовой резьбой глухое	
Коническое отверстие с трубной резьбой сквозное	
Коническое отверстие с трубной резьбой глухое	
Конические инструментальные отверстия	
ГОСТ 25557-2006	Конические инструментальные отверстия