



<b>1.</b>	<b>Служба балансировки</b>	<b>3</b>
<b>1.1.</b>	<b>Управление службой .....</b>	<b>6</b>
<b>1.2.</b>	<b>Параметры службы балансировки .....</b>	<b>8</b>
<b>1.3.</b>	<b>Управление списком балансируемых серверов приложений .....</b>	<b>9</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>Настройка соединения .....</b>	<b>10</b>
<b>2.</b>	<b>Техническая поддержка и сопровождение</b>	<b>12</b>
	<b>Индекс .....</b>	<b>16</b>



## 1. Служба балансировки

- `Windows.`  
`:PLM`
- `:PLM.`
- `:PLM ,` `:`  
`:PLM;`
- `(` `);`
- `(` `);`  
`);`
- `(` `:PLM.`  
`1 100.`
- `AsconPdmAppServerLoadBalancer` `:PLM.`
- `LoodsmanCommon.ini`  
`LoodsmanCommon.ini,`  
`:PLM,` `( )`.
- `:PLM -` `;`
- `-`

( :PLM )  
 , - ,  
 ( ),  
 :  
 • (KConnectionCount);  
 • (Kcpu);  
 • (KAvailableMemory);  
 • (KResponseTime);  
 • :PLM (KAppServerMemory).  
 ,  
 0 100.

(1 – 100% ).  
 ,  
 .

, %  
 ,  
 ,  
 ,  
 ,  
 :PLM,  
 , 31 , – 7. – 38.  
 : 31 \* 100 / 38 =81,6% (0,82 ).  
 : 7 \* 100 / 38 =18,4% (0,18 ).  
 ,

:PLM,

:PLM,

:PLM,

– 32-

2

2

39

32-

$$: 39 * 100 / 2048 = 1,9\% (0,02$$

).

1 100.

## 1.1. Управление службой

( ).


« »

« »

- 
- 
- 

« »

- 
- 
- 
-



«

»


0 100.



1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

## 1.2. Параметры службы балансировки

- 1.
- 2.



- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Windows

*MonitorPort* ).  
*[Balancing service]* :

*[Balancing service]* ( *Host*, *Port*,

- *Host* – ;
- *Port* – ( 5858);
- *MonitorPort* – ( 5860);
- *KConnectionCount* – ;
- *KCpu* – ;
- *KAvailableMemory* – ;
- *KResponseTime* – ;
- *KAppServerMemory* – , :PLM;
- *AvailableCheckEnable* – , 0 – , 1 – ;
- *AvailableCheckInterval* – .





### 1.3. Управление списком балансируемых серверов приложений

[Balancing

service].

C [Balanced servers]

: Key=Value, :

- Key –

GUID.

- Value –

("ParamName=ParamValue","ParamName=ParamValue"...."ParamName=ParamValue"), :

- ParamName : ConnType, Host, Port, URL, User, Password, Proxy,

:

– ConnType – , : DCOM, Socket, HTTP;

– Host – DCOM IP- Socket-

;

– Port – ;

– URL – http- ;

– User – http- ;

– Password – , ,

;

– Proxy – - http- ;

- ParamValue ParamName.

:

1=("ConnType=DCOM","Host=aksvr-2")

2=("ConnType=HTTP","URL=http://AT-WINER2003A/loo/httpsrvr.dll","User=ak\vorobiev","Password=HR8FEw==")

3=("ConnType=Socket","Host=10.44.0.217","Port=4804")

:


- ;

- \_\_\_\_\_;


- : , ;

- \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_.



### 1.3.1. Настройка соединения



1. IP-адрес сервера
  2. Порт сервера
- ServicePort*      *ServerOptions*

3.

4.

**OK.**



## 2. Техническая поддержка и сопровождение

« - - » ( 5022043938) ( ),  
:PLM ( , ) ( ),

16 2015 . 1236,  
23 2017 . 325 «

- 
- 
- 
- 
- 
- 

:PLM ( ,

[support.ascon.ru](http://support.ascon.ru).

- 
- 
- 
- 

[sd.ascon.ru](http://sd.ascon.ru) ( ServiceDESK — ( ) ( ).

ServiceDESK;

: [support@ascon.ru](mailto:support@ascon.ru);

: 8 (800) 700-00-78 ( ), 8 (812) 703-39-34.

- 

): [forum.ascon.ru](http://forum.ascon.ru).

:PLM 1 ( )

- 

( )—

- ( )—
- ( ),
- /
- :
- ;
- ( );

« » :

	5/8	8	16	40

( )	
( )	
2- ( )	
. SP, HotFi ,	

---

2-	
SD	8 (800) 700 00 78.
	SD
2-	(FAQ). 1-

« - - »  
5022043938

Web- : [www.ascon.ru](http://www.ascon.ru).

Web- : [support.ascon.ru](http://support.ascon.ru).

E-mail : [support@ascon.ru](mailto:support@ascon.ru).

E-mail: [info@ascon.ru](mailto:info@ascon.ru).

: 8 (800) 700-00-78 ( ),

: [pravo@ascon.ru](mailto:pravo@ascon.ru).

## **- С -**

Сопровождение 13

## **- Б -**

Балансировка 6

## **- В -**

Вес сервера 4

## **- Г -**

Глобальный конфигурационный файл 4

## **- Н -**

Настройка

- службы балансировки 8
- соединения 10

## **- П -**

Параметры 8

- мониторинга 8
- службы балансировки 8

## **- С -**

Сервер приложений 4

## **- Т -**

Техническая поддержка 13

## **- У -**

Управление

- списком балансируемых серверов 9

## **- Ц -**

Центр управления Комплексом 6